

ที่ มส ๐๐๓๒.๐๑๑ / ว๐๑๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพของน้ำบริโภค

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ แจ้งปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพของน้ำบริโภคตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา ๑๑ พารามิเตอร์ จากเดิมราคา ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็น ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจะเริ่มราคาที่ปรับใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นสพ.

(นายทศพล ดิษฐ์ศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ

โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๒๘๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๓๒

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ราคา (บาท)
กายภาพ		
๑. สี (Color)	Spectrophotometric	๑๐๐
๒. ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometric	๒๐๐
๓. ความเป็นกรด ต่าง (pH)	Electrometric	๒๐๐
๔. สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (Total Dissolve Solid)	TDS Dried at ๑๘๐c	๒๐๐
๕. ความกระด้าง (Hardness)	EDTA Titrimetric	๓๐๐
๖. ซัลเฟต (Sulfate)	Ion Chromatography : IC	๕๐๐
๗. คลอไรด์ (Chloride)	Ion Chromatography : IC	๕๐๐
๘. ไนเตรท (Nitrate)	Ion Chromatography : IC	๕๐๐
๙. ไนไตรท์ (Nitrite)	Ion Chromatography : IC	๕๐๐
๑๐. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	Ion Chromatography : IC	๕๐๐
โลหะหนัก		
๑๑. เหล็ก (Iron)	ICP	๕๐๐
๑๒. แมงกานีส (Manganese)	ICP	๕๐๐
๑๓. ทองแดง (Copper)	ICP	๕๐๐
๑๔. สังกะสี (Zinc)	ICP	๕๐๐
โลหะหนักเป็นพิษ		
๑๕. ตะกั่ว (Lead)	ICP	๕๐๐
๑๖. โครเมียม (Chromium)	ICP	๕๐๐
๑๗. แคดเมียม (Cadmium)	ICP	๕๐๐
๑๘. สารหนู (Arsenic)	ICP	๕๐๐
๑๙.ปรอท (Mercury)	ICP	๕๐๐
แบคทีเรีย		
๒๐. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	Multiple - Tube Fermentation Technique	๓๐๐
๒๑. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria)	Multiple - Tube Fermentation Technique	๓๐๐
ราคาเหมารวม ตรวจฯ ๒๑ พารามิเตอร์		๓,๕๐๐

(แก้ไขอัตราค่าบริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)