

ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๖/ว ๐๓๙



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว๑๐๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ด้วยมติ ที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้บริการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 แต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอให้ดำเนินการตามหลักการในการให้วัคซีนโควิด 19 เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว๑๐๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เลขที่รับ 049  
วันที่ 170 ม.ค. 2565  
เวลา 17:00 น.  
ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๐๐๔



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เลขที่รับ 029  
วันที่ 07 ม.ค. 2565  
เวลา 17:00 น.

กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 แต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งหลักการในการให้วัคซีนโควิด 19 ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

๑.๑ ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน

๑.๑.๑ สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป พิจารณาให้ใช้สูตร AstraZeneca - AstraZeneca, AstraZeneca - Pfizer และ Sinovac - AstraZeneca เป็นสูตรหลัก

๑.๑.๒ ใช้สูตร Pfizer - Pfizer สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

๑.๒ ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๒ ให้ดำเนินการตามแผนที่จังหวัดกำหนด

๑.๓ ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๓ กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

๑.๓.๑ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสูตร Sinovac-AstraZeneca ครบตามเกณฑ์ในเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓

๑.๓.๒ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสูตร AstraZeneca-AstraZeneca ครบตามเกณฑ์ในเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ จะได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๓

๑.๓.๓ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสูตร เข็มตายครบ ๒ เข็ม ครบตามเกณฑ์ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ ขึ้นไป จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓

๑.๔ ผู้ที่เคย...

๑.๔ ผู้ที่เคยติดเชื้อและต้องการรับวัคซีน

๑.๕๑ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ หรือครบตามเกณฑ์น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม หลังจากการติดเชื้อและรักษาหายดีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๔๒ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มมากกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องได้รับ  
การฉีดวัคซีน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๓๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒

Item thymine, uracil

- ศึกษารายงาน. บันทึกการวิจัย สว. ๗๗๗๖  
 ๗๗๗๗. ๗๗๗๘ จำนวน ๗๗๗๙ ๗๗๘๐  
 ๗๗๘๑ ๗๗๘๒ ๗๗๘๓ - ๗๗๘๔
- ๗๗๘๕ ๗๗๘๖ ๗๗๘๗ ๗๗๘๘ ๗๗๘๙ ๗๗๙๐

[illegible]

gghh

25

(หมายเหตุ คำลือ)