

ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๖/๑ ๑๕๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รอบที่ ๓๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รอบที่ ๓๑

จำนวน ๑ แผ่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งแผนการจัดสรรตามการพิจารณา
คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบที่ ๓๑ (วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)
โดยขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทาง ดังนี้

๑. วัคซีน AstraZeneca ขอให้ดำเนินการจัดสรรเป็นเข็ม ๑ สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่
ประสงค์รับ AstraZeneca

๒. จัดสรรตามยอดการนัดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ที่มีการนัดฉีดในวันที่ ๑๓-๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

๓. การฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ ให้ดำเนินการฉีดให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีน SV+SV/SP+SP ระยะ
ระหว่างเข็ม ๒ และ ๓ คือ ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไปหลังรับวัคซีนเข็มที่ ๒ และ SV/SP+AZ ระยะระหว่างเข็ม ๒
และ ๓ คือ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒

๔. จัดสรรเข็ม ๔ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า และ জনท.
ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์รับเป็นเข็ม ๔ โดยห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย ๑๒ สัปดาห์

๕. วัคซีน Pfizer

๕.๑ วัคซีนเข็ม ๑ จัดสรรสำหรับกลุ่มประชากร ๖๐๘ และกลุ่มอายุ ๑๒-๑๘ ปี

๕.๒ จัดสรรเป็นเข็ม ๒ สำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็ม ๑ และกลุ่มอายุ ๑๒-๑๘ ปี

๕.๓ สำหรับเข็มที่ ๓ จัดสรรสำหรับฉีดกระตุ้น ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร
AZ+AZ/SV+PZ (SV+AZ) ขอให้พิจารณาเป็นรายๆไป ระยะระหว่างเข็ม ๒ และ ๓ คือ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป
หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒

๕.๔ จัดสรรเข็ม ๔ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า
และ জনท.ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์รับเป็นเข็ม ๔ โดยห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย ๑๒ สัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๘๑ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑๑ ๓๒๒

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เดือนมกราคม 2565 (รอบที่ 31) วันที่ 14 มกราคม 2565
จัดสรรตามการพิจารณาคณะกรรมการอำนาจการบริหารจัดการวัคซีน จ.แม่ฮ่องสอน

1. Astrazeneca กำหนดฉีดวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2565

หน่วยบริการ	ยอดยกมา		จัดสรรเข็ม 1		จัดสรรเข็ม 2		จัดสรรเข็ม Booster (เข็ม3)		รวมจัดสรรครั้งนี้		ยอดสะสม		ประมาณการ วัคซีนคงเหลือ ณ วันที่ 16 ม.ค. 65
	dose	vial	dose	vial	dose	vial	dose	vial	does	vial	dose	vial	
รพ.ศรีสังวาลย์	32,980	3,298	0	0	0	0	0	0	0	0	32,980	3,298	800
ขุนยวม	13,750	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	13,750	1,375	1,000
ปาย	17,300	1,730	0	0	0	0	0	0	0	0	17,300	1,730	650
แม่สะเรียง	26,800	2,680	1,000	100	0	0	0	0	1,000	100	27,800	2,780	2,750
แม่ลาน้อย	15,850	1,585	0	0	0	0	0	0	0	0	15,850	1,585	480
สบเมย	16,850	1,685	0	0	0	0	0	0	0	0	16,850	1,685	1,600
ปางมะผ้า	9,950	995	0	0	0	0	0	0	0	0	9,950	995	2,000
รวม	133,480	13,348	1,000	100	0	0	0	0	1,000	100	134,480	13,448	9,280

ยอดคงคลังสตจ. ก่อนจัดสรร 8,400 dose หลังจัดสรร 7,400 dose ได้รับเพิ่มเติม 0 dose คงเหลือ 7,400 dose

หมายเหตุ

1. จัดสรรเป็นเข็ม 1 สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ประสงค์รับเข็ม 1 เป็น AZ
2. จัดสรรเป็นเข็ม 2 สำหรับกลุ่มที่ได้รับ SV รับเข็ม 1
3. จัดสรรสำหรับฉีดกระตุ้น ให้กับผู้ได้รับวัคซีน SV+SV ระยะระหว่างเข็ม 2 และ 3 คือ ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 และ SV+AZ ระยะระหว่างเข็ม 2 และ 3 คือ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
4. จัดสรรเป็นเข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรด่านหน้า และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์รับเป็นเข็มที่ 4 โดยห่างจากล่าสุดอย่างน้อย 12 สัปดาห์
5. คงคลังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 1,000 doses โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 2,000 doses

2. Pfizer

หน่วยบริการ	ยอดยกมา		จัดสรรเข็ม 1		จัดสรรเข็ม 2		จัดสรรเข็ม Booster (เข็ม3)		จัดสรรเข็ม Booster (เข็ม4)		รวมจัดสรรครั้งนี้		ยอดสะสม		ประมาณการวัคซีนคงเหลือ ณ วันที่ 16 ม.ค. 65
	dose	vial	dose	vial	dose	vial	dose	vial	dose	vial	doses	vial	dose	vial	
รพ.ศรีสังวาลย์	11,124	1,854	900	150	150	25	1,200	200	0	0	2,250	375	13,374	2,229	2,992
ขุนยวม	5,148	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148	858	1,758
ปาย	6,744	1,124	900	150	900	150	600	100	0	0	2,400	400	9,144	1,524	5,215
แม่สะเรียง	9,384	1,564	900	150	1,200	200	300	50	0	0	2,400	400	11,784	1,964	1,619
แม่ลาน้อย	4,542	757	900	150	60	10	240	40	0	0	1,200	200	5,742	957	415
สบเมย	5,256	876	900	150	510	85	0	0	0	0	1,410	235	6,666	1,111	2,613
ปางมะผ้า	4,284	714	900	150	840	140	510	85	0	0	2,250	375	6,534	1,089	1,128
รวม	46,482	7,747	5,400	900	3,660	610	2,850	475	0	0	11,910	1,985	58,392	9,732	15,740

ยอดคงคลังสตจ. ก่อนจัดสรร 33,576 dose หลังจัดสรร 21,666 dose ได้รับเพิ่มเติม 0 dose คงเหลือ 21,666 dose

1. วัคซีนเข็ม 1 จัดสรรสำหรับกลุ่มประชากร 608 กลุ่มอายุ 12-18 ปี

2. จัดสรรเป็นเข็ม 2 สำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีน AZ เป็นเข็ม 1 / กลุ่มอายุ 12-18 ปี

3. สำหรับเข็มที่ 3 จัดสรรสำหรับฉีดกระตุ้น ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร SV+AZ / AZ+AZ / SV+PZ

4. จัดสรรเป็นเข็ม 4 สำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์รับเป็นเข็ม 4 โดยห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย 12 สัปดาห์

5. คงค้างรับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 4,080 doses / โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 2,592 doses

หมายเหตุ