

ที่ มส ๐๐๓๓.๐๐๖ /ว ๑๕๐๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย สำหรับโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางดำเนินการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย สำหรับห้องปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามนโยบายกำจัดโรคไข้มาลาเรีย กรมควบคุมโรค ประเทศไทยอยู่ในระยะของการกำจัดโรคให้หมดไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียให้ครอบคลุมทุกสถานพยาบาล และจากผลการประเมิน Malaria Program Review ๒๐๒๒ ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย และการควบคุมคุณภาพ จะต้องพัฒนาและดำเนินการต่อในเรื่องขยายแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรียไป ในสถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท ให้ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และมีการควบคุมคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งห้องปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและโรงพยาบาล นั้นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ได้ส่งแนวทางดำเนินการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย ได้ทราบการปรับแนวทางดังกล่าว ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายกำจัดโรคไข้มาลาเรีย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอส่งแนวทางดำเนินการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย ได้ทราบถึงการปรับแนวทาง ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นพ.นว

( นายพศพล ดิษฐ์ศิริ )

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รักษาการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน



QR Code เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๑-๑๒๘๑ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๓๒๒