



ที่ มส ๐๐๓๓.๐๐๖/ 1 ๑๕๐๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รอบที่ ๗๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
อัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รอบที่ ๗๔

จำนวน ๒ แผ่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งแผนการจัดสรรตามการพิจารณา  
คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบที่ ๗๔ (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)  
โดยขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทาง ดังนี้

๑. วัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี

๑.๑ เด็กอายุตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๑๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน (น้อยกว่า ๑๒ ปี)

๑.๒ ให้ฉีดวัคซีนขนาด ๑๐ ไมโครกรัม ปริมาณ ๐.๒ มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ ๒ ครั้ง

ห่างกัน ๓ - ๑๒ สัปดาห์โดยระยะห่าง ๘ - ๑๒ สัปดาห์ จะดีกว่า ๓ - ๔ สัปดาห์ เพราะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า

๑.๓ จัดสรรสำหรับฉีดกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ ๓

๒. วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงจัดสรรวัคซีนเข็ม ๑ เข็ม ๒ และเข็มที่ ๓ (เข็มกระตุ้น) สำหรับกลุ่ม  
ประชากร ๑๒ ปีขึ้นไป

๓. วัคซีน Pfizer ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี

๓.๑ เข็มที่ ๑ และ ๒ มีระยะห่างกันระยะห่าง ๔ สัปดาห์ (๓ - ๘ สัปดาห์) เข็มที่ ๒  
และ ๓ มีระยะห่างกันระยะห่าง ๘ สัปดาห์ (อย่างน้อย ๘ สัปดาห์)

๓.๒ วัคซีนสามารถฉีดเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียสได้นาน ๑๐ สัปดาห์

๔. วัคซีน Moderna จัดสรรวัคซีนเป็นเข็มกระตุ้น สำหรับกลุ่มประชากร ๑๒ ปีขึ้นไป  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายารัษฎ จ้างประสาทร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๘๑ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑๑ ๓๒๒

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (รอบที่ 74)

กำหนดการฉีดวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2566

จัดสรรตามการพิจารณาคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีน จ.แม่ฮ่องสอน

1. Pfizer ฝาสีส้ม สำหรับอายุ 5-11 ปี

| หน่วยบริการ    | ยอดยกมา |       | จัดสรรครั้งนี้ |      | ยอดสะสม |       | ประมาณการวัคซีนคงเหลือ ณ วันที่จัดสรร |          |
|----------------|---------|-------|----------------|------|---------|-------|---------------------------------------|----------|
|                | dose    | vial  | does           | vial | dose    | vial  | จำนวน (โดส)                           | ณ วันที่ |
| รพ.ศรีสังวาลย์ | 11,350  | 1,135 | 100            | 10   | 11,450  | 1,145 | 40                                    | 21/04/66 |
| ขุนยวม         | 5,440   | 544   | 0              | 0    | 5,440   | 544   | 130                                   | 15/05/66 |
| ปาย            | 5,320   | 532   | 0              | 0    | 5,320   | 532   | 0                                     | 23/01/66 |
| แม่สะเรียง     | 5,450   | 545   | 0              | 0    | 5,450   | 545   | 100                                   | 02/05/66 |
| แม่ลาน้อย      | 3,050   | 305   | 0              | 0    | 3,050   | 305   | 30                                    | 10/03/66 |
| สบเมย          | 7,650   | 765   | 0              | 0    | 7,650   | 765   | 70                                    | 06/05/66 |
| ปางมะผ้า       | 3,600   | 360   | 0              | 0    | 3,600   | 360   | 0                                     | 05/05/66 |
| รัษฎารักษ์     | 190     | 19    | 30             | 3    | 220     | 22    | 0                                     | 03/04/66 |
| รวม            | 42,050  | 4,205 | 130            | 13   | 42,180  | 4,218 | 370                                   |          |

ยอดคงคลังสตจ. ก่อนจัดสรร 12,440 dose หลังจัดสรร 12,310 dose

วันหมดอายุของวัคซีนจัดสรร หมดอายุข้างขวด 31/8/2565 ขยายเป็น 30/06/2566

วันที่ละลาย 21/05/2566 หมดอายุหลังละลาย 03/06/2566

หมายเหตุ

2. Pfizer ฝาสีม่วง สำหรับอายุ 12-18 ปี

| หน่วยบริการ    | ยอดยกมา |        | จัดสรรครั้งนี้ |      | ยอดสะสม |        | ประมาณการวัคซีนคงเหลือ ณ วันที่จัดสรร |            |
|----------------|---------|--------|----------------|------|---------|--------|---------------------------------------|------------|
|                | dose    | vial   | does           | vial | dose    | vial   | จำนวน (โดส)                           | ณ วันที่   |
| รพ.ศรีสังวาลย์ | 27,072  | 4,512  | 120            | 20   | 27,192  | 4,532  | 6                                     | 21/4/2566  |
| ขุนยวม         | 17,250  | 2,875  | 30             | 5    | 17,280  | 2,880  | 60                                    | 15/05/2566 |
| ปาย            | 17,856  | 2,976  | 0              | 0    | 17,856  | 2,976  | 0                                     | 23/01/2566 |
| แม่สะเรียง     | 23,298  | 3,883  | 0              | 0    | 23,298  | 3,883  | 0                                     | 02/05/2566 |
| แม่ลาน้อย      | 12,870  | 2,145  | 36             | 6    | 12,906  | 2,151  | 24                                    | 10/03/2566 |
| สบเมย          | 15,306  | 2,551  | 0              | 0    | 15,306  | 2,551  | 30                                    | 06/05/2566 |
| ปางมะผ้า       | 14,364  | 2,394  | 0              | 0    | 14,364  | 2,394  | 54                                    | 05/05/2566 |
| รัษฎารักษ์     | 60      | 10     | 0              | 0    | 60      | 10     | 0                                     | 03/04/2566 |
| รวม            | 128,436 | 21,406 | 186            | 31   | 128,622 | 21,437 | 174                                   |            |

ยอดคงคลังสตจ. ก่อนจัดสรร 3,738 dose หลังจัดสรร 3,552 dose

วันหมดอายุของวัคซีนจัดสรร หมดอายุข้างขวด 31/8/2565 ขยายอายุเป็น 30/6/2566

วันที่ละลาย 21/05/2566 หมดอายุหลังละลาย 20/06/2566

หมายเหตุ

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (รอบที่ 74)

กำหนดการฉีดวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2566

จัดสรรตามการพิจารณาคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีน จ.แม่ฮ่องสอน

3. Pfizer ฝาสีแดง สำหรับอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี

| หน่วยบริการ    | ยอดยกมา |      | รวมจัดสรรครั้งนี้ |      | ยอดสะสม |      | ประมาณการวัคซีนคงเหลือ ณ วันที่จัดสรร |            |
|----------------|---------|------|-------------------|------|---------|------|---------------------------------------|------------|
|                | dose    | vial | does              | vial | dose    | vial | จำนวน (โดส)                           | ณ วันที่   |
| รพ.ศรีสังวาลย์ | 500     | 50   | 100               | 10   | 600     | 60   | 0                                     | 21/04/2566 |
| ขุนยวม         | 700     | 70   | 0                 | 0    | 700     | 70   | 0                                     | 15/05/2566 |
| ปาย            | 1,130   | 113  | 0                 | 0    | 1,130   | 113  | 0                                     | 23/01/2566 |
| แม่สะเรียง     | 450     | 45   | 50                | 5    | 500     | 50   | 0                                     | 02/05/2566 |
| แม่ลาน้อย      | 500     | 50   | 50                | 5    | 550     | 55   | 30                                    | 10/03/2566 |
| สบเมย          | 400     | 40   | 100               | 10   | 500     | 50   | 0                                     | 06/05/2566 |
| ปางมะผ้า       | 300     | 30   | 50                | 5    | 350     | 35   | 0                                     | 05/05/2566 |
| ัญญารักษ์      | 170     | 17   | 0                 | 0    | 170     | 17   | 0                                     | 03/04/2566 |
| รวม            | 4,150   | 415  | 350               | 35   | 4,500   | 450  | 30                                    |            |

ยอดคงคลังสตจ. ก่อนจัดสรร 1,000 dose หลังจัดสรร 650 dose  
 วันหมดอายุของวัคซีนจัดสรร ข้างขวด 31/12/2566 ขยายเป็น 31/12/2566  
 วันที่ละลาย 21/05/3109 หมดอายุหลัง 30/07/2566  
 ละลาย

หมายเหตุ

4. Moderna

| หน่วยบริการ    | ยอดยกมา |      | รวมจัดสรรครั้งนี้ |      | ยอดสะสม |      | ประมาณการวัคซีนคงเหลือ ณ วันที่จัดสรร |            |
|----------------|---------|------|-------------------|------|---------|------|---------------------------------------|------------|
|                | dose    | vial | does              | vial | dose    | vial | จำนวน (โดส)                           | ณ วันที่   |
| รพ.ศรีสังวาลย์ | 200     | 40   | 50                | 5    | 250     | 50   | 25                                    | 21/04/65   |
| ขุนยวม         | 100     | 20   | 25                | 3    | 125     | 25   | 40                                    | 15/05/2566 |
| ปาย            | 50      | 10   | 0                 | 0    | 50      | 10   | 0                                     | 23/01/2566 |
| แม่สะเรียง     | 0       | 0    | 0                 | 0    | 0       | 0    | 0                                     | 02/05/2566 |
| แม่ลาน้อย      | 100     | 20   | 50                | 10   | 150     | 30   | 5                                     | 10/03/2566 |
| สบเมย          | 50      | 10   | 0                 | 0    | 50      | 10   | 0                                     | 06/05/2566 |
| ปางมะผ้า       | 0       | 0    | 0                 | 0    | 0       | 0    | 0                                     | 05/05/2566 |
| ัญญารักษ์      | 0       | 0    | 25                | 5    | 25      | 5    | 0                                     | 03/04/2566 |
| รวม            | 500     | 100  | 150               | 30   | 650     | 130  | 70                                    |            |

ยอดคงคลังสตจ. ก่อนจัดสรร 875 dose หลังจัดสรร 725 dose  
 วันหมดอายุของวัคซีนจัดสรร ข้างขวด 24/08/2566 ขยายเป็น 24/08/2566  
 วันที่ละลาย 21/07/2566 หมดอายุหลัง 20/06/2566  
 ละลาย

หมายเหตุ