



ที่ มส ๐๐๓๓.๐๐๑ / ๑๕๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๗

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้อาคารที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า

อ้างถึง หนังสือที่ มส ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๖๒๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะให้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด เข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ขนาด ๓๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ บนหลังคาของอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปางมะผ้า ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้วจึงเห็นชอบให้โรงพยาบาลปางมะผ้า ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ขนาด ๓๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ บนหลังคาของอาคารผู้ป่วยใน โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลฯ ควบคุม กำกับ ดูแลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๗๗

(นายทศพล ดิษฐ์ศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๘๑ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๒๒