



ที่ มส ๐๐๓๓.๐๐๘/วส๓๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD”
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD”ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โดยกำหนดกิจกรรมการคัดเลือก
“SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อเสริมสร้าง
ต้นแบบ The Best Practice การดำเนินงานห้องปฏิบัติการบูรณาการ และได้เชิญบุคลากร ผู้มีความรู้
ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของเขตสุขภาพที่ ๑
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือก “SMART LAB &
X-RAY AWARD” ระดับเขตสุขภาพที่ ๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งสำเนาคำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ ๑ มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรัญญู จ่านองประสาทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

โทร ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๘๑ ต่อ ๑๑๐

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๒๒



คำสั่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่

ที่ ๐๐๐๑๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ ๑

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง ได้จัดทำโครงการ
บูรณาการพัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย สำหรับ
รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และอํารง
รักษาระบบคุณภาพให้มีมาตรฐาน โดยกำหนดการกิจกรรมดำเนินการคัดเลือก ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อเสริมสร้างต้นแบบ The Best Practice การดำเนินงานห้องปฏิบัติการ
บูรณาการ นั้น

เพื่อให้การคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบและ
บทบาทหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระดับเขตสุขภาพที่ ๑

๑.๑	นางสาวอัมรา โยวัง	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย	ประธาน คณะกรรมการ
๑.๒	นางสาวคณินิจ ฤงค์คำ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑.๓	นายธิตีพัทธ์ ธีรานันท์พงษ์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๑.๔	นางนิภาวรรณ เจตต์วัน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๑.๕	นายวสุอนันต์ ทองดี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	กรรมการ
๑.๖	นายทรงราชย์ ไชยญาติ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสันกำแพง	กรรมการ
๑.๗	นางสาวพรรณราย วีระเศรษฐกุล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ

๒. คณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือกห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับเขตสุขภาพที่ ๑


๒.๑	นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่	ประธาน คณะกรรมการ
๒.๒	นายชาญวิทย์ ไชยโรจน์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๒.๓	นายวีระพันธ์ วงศ์พัฒน์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลจอมทอง	กรรมการ
๒.๔	นางเนตรนภา เทพประสงค์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๒.๕	นายสถาพร เป็งปานนท์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาล्ली	กรรมการ
๒.๖	นายสุรัชย์ พรหมแก้ว	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๒.๗	นางสาวนันธิดา จิตรจักร	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่พริก	กรรมการ
๒.๘	นายเนติชาติ เทอดธรรมไพศาล	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๒.๙	นายสมชาย หัตถา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปางมะผ้า	กรรมการ
๒.๑๐	นายวัชรพงศ์ พงษ์วิวัฒน์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	กรรมการ
๒.๑๑	นางศิริลักษณ์ กฤตสัมพันธ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพาน	กรรมการ
๒.๑๒	นายพรสวรรค์ โพธิ์สัย	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๒.๑๓	นายธวัชชัย พรหมประสิทธิ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงคำ	กรรมการ

๒.๑๔ นายวรารุณ คำทิพย์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๒.๑๕ นางปราณี สีนุชชัย	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่	กรรมการ
๒.๑๖ นายเตชาภัก อื่นศิริ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๒.๑๗ นางนิตา ธนโชคคุณาสิน	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	กรรมการ
๒.๑๘ นายรุ่งโรจน์ จันทร์สูง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ

บทบาทหน้าที่

- กำหนดรูปแบบและวิธีการคัดเลือก ตามเกณฑ์และวิธีคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD”
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
- พิจารณาคุณลักษณะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
- ประมวลผลการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD”
- เสนอรายชื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัล พร้อมลงนามรับรองผลการพิจารณา โดยมอบให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาเป็นหนังสือต่ออธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ให้
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ทราบและพิจารณาวินิจฉัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่

เกณฑ์การให้คะแนนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รางวัล “ SMART LAB AWARD”) 2567 หน่วยงานประเมินตนเอง และให้คะแนน

ตามระดับเกณฑ์พิจารณา 7 ข้อ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ

ลำดับ	เกณฑ์พิจารณา	หลักฐานที่แสดงประกอบ
1*	ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง (ISO15189/LA/MOPH) -ต่อเนื่องมากกว่า 12 ปี (20 คะแนน) -ต่อเนื่อง 10-12 ปี (15 คะแนน) -ต่อเนื่อง 6-9 ปี (10 คะแนน) -ต่อเนื่อง 3-5 ปี (5 คะแนน) -ไม่มี/หมดอายุ/ต่อเนื่องน้อยกว่า 3 ปี (*ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์)	☐ หนังสือรับรอง หมายเหตุ : หนังสือรับรองที่แสดงถึงจำนวนครั้งในการต่ออายุ/ การรับรองไม่หมดอายุในทุกมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2	มีนวัตกรรม/R2R ทางบริการ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2566) -4 เรื่องขึ้นไป (15 คะแนน) -3 เรื่อง (10 คะแนน) -2 เรื่อง (5 คะแนน) -1 เรื่อง (2 คะแนน)	☐ หนังสือรับรอง/ใบประกาศ ☐ 1.หัวข้อ/การวิเคราะห์ปัญหา ☐ 2.แนวทางการดำเนินการ/ การนำไปใช้ ☐ 3.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ☐ 4.เผยแพร่ และขยายผลงาน หมายเหตุ : ใช้งานประเมินผลงานทางวิชาการ (อวช.) ได้
3	มีผลงาน CQI ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2566) -5 เรื่องขึ้นไป (15 คะแนน) -3 เรื่อง (10 คะแนน) -2 เรื่อง (5 คะแนน) -1 เรื่อง (2 คะแนน)	☐ หนังสือรับรอง/ใบประกาศ ☐ 1.หัวข้อ/การวิเคราะห์ปัญหา ☐ 2.แนวทางการดำเนินการ/ การนำไปใช้ ☐ 3.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ☐ 4.เผยแพร่ และขยายผลงาน
4	การพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ตอบสนองนโยบาย / ปัญหาของพื้นที่ / Service plan / สถานการณ์ plan / สถานการณ์วิกฤต ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในระยะเวลา (ปี 2564-2566) -3 เรื่องขึ้นไป (15 คะแนน) -2 เรื่อง (10 คะแนน) -1 เรื่อง (5 คะแนน) -ไม่มี (0 คะแนน)	☐ 1.หัวข้อ นโยบาย / ปัญหาของพื้นที่ / Service plan / สถานการณ์วิกฤต ☐ 2.แนวทางการดำเนินการ/ การนำไปใช้ ☐ 3.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ☐ 4.เผยแพร่ และขยายผลงาน หมายเหตุ : ไม่นำเรื่องเดิมที่เคยเสนอในการประกวด Smart lab ครั้งที่ผ่านมา เว้นแต่เป็น เรื่องที่แสดงความต้องการต่อเนื่อง และต่อยอดชัดเจน

ลำดับ	เกณฑ์พิจารณา	หลักฐานที่แสดงประกอบ
5	การพัฒนากระบวนการให้บริการ ตามนโยบาย New normal หรือ ร่องรับอุตสาหกรรมทาง การแพทย์ (Hub) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา -3 เรื่องขึ้นไป (15 คะแนน) -2 เรื่อง (10 คะแนน) -1 เรื่อง (5 คะแนน) -ไม่มี (0 คะแนน)	☐ 1.หัวข้อ รูปแบบการให้บริการเดิม ☐ 2.แนวคิดการพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ ☐ 3.แนวทางการดำเนินการ ☐ 4.ผลผลิต/ผลลัพธ์
6	มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (มิติ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา -3 เรื่องขึ้นไป (15 คะแนน) -2 เรื่อง (10 คะแนน) -1 เรื่อง (5 คะแนน) -ไม่มี (0 คะแนน)	☐ 1.หัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยี ☐ 2.แนวคิดการพัฒนา ☐ 3.แนวทางการดำเนินการ/การนำไปใช้ผลผลิต/ผลลัพธ์ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า หมายเหตุ : หากเป็นเรื่องเดิมต้องแสดงให้เห็นถึงการต่อยอดของผลงาน
7	ได้รับรางวัลด้านระบบคุณภาพ จากหน่วยงานภายนอก (ระดับจังหวัด/ระดับเขตฯ/ ระดับประเทศ) ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2565-2566) -มี (5 คะแนน) -ไม่มี (0 คะแนน)	☐ ใบประกาศ/รางวัล (แนบหลักฐาน)

หมายเหตุ : 1. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัล ต้องมีองค์ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับเขตสุขภาพ ดังนี้

- ต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีผลคะแนนสูงสุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- มีหลักฐานประกอบ
- และ/หรือการไปประเมิน ณ สถานที่จริง ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
- กรณีมีผลคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่ากัน ให้เป็นมติของคณะกรรมการ/อนุกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางกายภาพและรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพ หรือ

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

2. การคัดเลือกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รับรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” กำหนดการคัดเลือกรางวัลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ
ที่ 1-12 แบ่งเป็นประเภทดังนี้

(1) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน (M2, F1-F3) จำนวนเขตสุขภาพละ 1 รางวัล และโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ (A,S,M1) จำนวนเขตสุขภาพละ 1 รางวัล รวม 24 รางวัล

(2) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลชุมชน (M2, F1-F3) จำนวนเขตสุขภาพละ 1 รางวัล และโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ (A,S,M1) จำนวนเขตสุขภาพละ 1 รางวัล รวม 24 รางวัล

แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินคัดเลือกห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

รางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการพัฒนาคุณภาพบริการ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดรูปแบบบริการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบาย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เข้ารับรางวัล Smart LAB & X-Ray Award ปีงบประมาณ 2565 ตามหลักการและแนวคิดการดำเนินงานรางวัล SMART ดังนี้

S : Specific หมายถึง เป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

M : Measurable หมายถึง การดำเนินงานที่สามารถวัดผลทางสถิติได้

A : Achievable หมายถึง การดำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้

R : Realistic หมายถึง เป้าหมายสอดคล้องกับความเป็นจริง และนโยบาย/สิ่งที่เกี่ยวข้องต้องการ

T : Timely หมายถึง มีการกำหนดเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน

1.ข้อมูลพื้นฐาน

โรงพยาบาล.....เขตสุขภาพที่.....

ระดับ ☐A ☐S ☐M1 ☐M2 ☐F1 ☐F2 ☐F3

ชื่อห้องปฏิบัติการ

ที่อยู่.....

เบอร์โทรศัพท์.....มือถือ.....E-mail.....

วิสัยทัศน์.....

2.ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน

☐ MOPH ครั้งที่.....วันที่ได้รับการรับรอง.....วันครบกำหนด.....

3.เกณฑ์การ...

3.เกณฑ์การให้คะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง และให้คะแนนตามระดับเกณฑ์การพิจารณา 7 ข้อ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ

ลำดับ	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนที่ได้	หลักฐานที่แสดงประกอบ
1	มีการรับรองระบบคุณภาพ (MOPH) - ต่อเนื่องมากกว่า 6 ปี (10 คะแนน) - ต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี (5 คะแนน) - ต่อเนื่องน้อยกว่า 3 ปี (3 คะแนน) - ไม่มี/หมดอายุ (0 คะแนน)		☐ หนังสือรับรอง
2	มีนวัตกรรม/R2R ทางบริการ ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา - 3 เรื่องขึ้นไป (20 คะแนน) - 2 เรื่อง (15 คะแนน) - 1 เรื่อง (5 คะแนน) - ไม่มีผลงาน (0 คะแนน)		☐ หนังสือรับรอง/ใบประกาศ ☐ 1.หัวข้อนวัตกรรม/การวิเคราะห์ปัญหา ☐ 2.แนวทางการดำเนินการ/ การนำไปใช้ ☐ 3.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ☐ 4.เผยแพร่ และขยายผลงาน
3	มีผลงาน CQI ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา - 3 เรื่องขึ้นไป (15 คะแนน) - 2 เรื่อง (10 คะแนน) - 1 เรื่อง (5 คะแนน) - ไม่มีผลงาน (0 คะแนน)		☐ หนังสือรับรอง/ใบประกาศ ☐ 1.หัวข้อ /การวิเคราะห์ปัญหา ☐ 2.แนวทางการดำเนินการ/การนำไปใช้ ☐ 3.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ☐ 4.เผยแพร่ และขยายผลงาน
4	การพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ตอบสนองต่อนโยบาย / ปัญหาของพื้นที่ / Service plan / สถานการณ์วิกฤต (20 คะแนน)		☐ 1.หัวข้อ นโยบาย / ปัญหาของพื้นที่ / Service plan / สถานการณ์วิกฤต ☐ 2.แนวทางการดำเนินการ/การนำไปใช้ ☐ 3.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ☐ 4.เผยแพร่ และขยายผลงาน
5	การพัฒนารูปแบบการให้บริการ ตามนโยบาย (New normal) ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (20 คะแนน)		☐ 1.หัวข้อ รูปแบบการให้บริการเดิม ☐ 2.แนวคิดการพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ ☐ 3.แนวทางการดำเนินการ ☐ 4.ผลผลิต/ผลลัพธ์
6	มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (มิติ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า) (10 คะแนน)		☐ 1.หัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยี ☐ 2.แนวคิดการพัฒนา ☐ 3.แนวทางการดำเนินการ/การนำไปใช้ ผลผลิต/ผลลัพธ์ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

ลำดับ	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนที่ได้	หลักฐานที่แสดงประกอบ
7	มีใบประกาศ หรือได้รับรางวัลด้านระบบคุณภาพ จากหน่วยงานภายนอก ภายในระยะเวลา 5 ปี (5 คะแนน)		☐ ใบประกาศ/รางวัล (แนบหลักฐาน)
	คะแนนรวม 100		

คำนิยาม

นวัตกรรม หมายถึงสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ Routine to Research(R2R) หมายถึงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมาพัฒนางานประจำ ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงานประจำมีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้วทำการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

Continuous Quality Improvement (CQI) หมายถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงระบบงานเพื่อแก้ไขปัญหา

New normal หมายถึง การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแบบการให้บริการ ในบริบทของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(.....)

ตำแหน่ง.....